



## Prohlášení o shodě Čerpací šachty DN 1500

Dok: QS0016EBM  
Platnost od: 11.11.2022  
Verze: 8  
Strana: 1 z 1

dle § 5, písm. 1, odst. e, nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství

**VÝROBCE:** TIBA BETON CZ, s.r.o.  
K Elektrárně 459  
533 12 Chvaletice  
IČO: 08379793  
DIČ: CZ08379793

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že

**Spodní díl TBZ – Q.1 1500/1500 - 2000/150**

Spodní díl o průměru DN 1500 mm a výšce od 1500 do 2000 mm

Jsou určeny k výstavbě vodotěsných nádrží, jímek a čerpacích šachet pro tlakovou kanalizaci. Jednotlivé dílce jsou vyráběny z betonu třídy C 35/45 XD2; C 35/45 XD2, XF4, XA3 a C 40/50 XD2, XF4, XA3.

Splňují základní požadavky nařízení vlády č.163/2002 konkretizované ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 a jsou za obvyklých podmínek použití bezpečné.

Výrobce TIBA BETON CZ, s.r.o. přijal opatření ve smyslu normy ČSN EN ISO 9001:2015 ke sledování kvality, kterými zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s uvedenou technickou dokumentací a se základními požadavky.


Posouzení shody bylo provedeno podle následujících dokladů:

Stavebně technické osvědčení č. 070-056725 ze dne 14.11.2019, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Ostrava, autorizovaná osoba 204 + Prodloužení doby platnosti Stavebně technického osvědčení ze dne 24.10.2022.

Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 070-056726 ze dne 15.11.2019, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Ostrava, autorizovaná osoba 204. Certifikát výrobku č, 204/C5a/2019/070-056727 ze dne 15.11.2019, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Ostrava, autorizovaná osoba 204.

Ve Chvaleticích dne 11. 11. 2022

  
Ing. Martin Konečný MBA  
jednatel

  
Václav Havlíček  
jednatel

**TIBA BETON CZ, s.r.o.**  
K Elektrárně 459  
533 12 Chvaletice  
IČ: 08379793 DIČ: CZ08379793