

Prohlášení o shodě Betonové ukládací pražce pro trouby

a) VÝROBCE: TIBA BETON CZ, s.r.o.
K Elektrárně 459
533 12 Chvaletice
IČO: 08379793
DIČ: CZ08379793

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že

**b) Pražec TBX-Q-600/90
Pražec TBX-Q-800/120**

c) Jsou určeny k uložení trub do předepsané nivelity a k provedení zpevnění sedla pod potrubí. Jednotlivé dílce jsou vyráběny z betonu třídy C 35/45.


d) dle § 5, písm. 1, odst. e, nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství

e) Výrobce TIBA BETON CZ, s.r.o. přijal opatření ve smyslu normy ČSN EN ISO 9001:2015 ke sledování kvality, kterými zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s uvedenou technickou dokumentací a se základními požadavky.


f) Posouzení shody bylo provedeno podle následujících dokladů:
Protokol č. C 956/18-5;6 Stanovení pevnosti betonu v tlaku zkušebních těles, Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu
Protokol č. C 1152/18-11 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek – metoda C.
Protokol č. C 1152/18-8 Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou.
Zkoušky provedl : Zkušební akreditovaná laboratoř STACHEMA CZ s.r.o. – zkušební laboratoř Zibohlavý 1.

g) Splňují základní požadavky nařízení vlády č.163/2002 konkretizované ČSN EN 206+A1, ČSN 72 3000 a jsou za obvyklých podmínek použití bezpečné.

h) Ve Chvaleticích dne 16. 10. 2019



 Ing. Martin Konečný MBA
 jednatel



 Václav Havlíček
 jednatel

TIBA BETON CZ, s.r.o.
K Elektrárně 459
533 12 Chvaletice
IČ: 08379793 DIČ: CZ08379793