



## Prohlášení o vlastnostech č. 2 /2025

dle nařízení evropského parlamentu a rady č.305/2011

### Šachtový program DN 1000 se silou stěny 120 mm a 250mm – kónusy, zákrytové a přechodové desky

Platnost od: 11.09.2025  
Verze: 9  
Strana: 1 z 1

**1. Jedinečný identifikační kód výrobku:** K2 č. 53710, 83781, 63860, 76287, 70840, 201374

**Kónusy** TBR-Q.1 1000-625/600/120 DEHA, TBR-Q.1 1000-625/600/120 OS DEHA, TBR-Q.1 1000-625/600/120 OKS DEHA, TBR-Q.1 1000-625/850/120 OKS DEHA, TBR-Q.1 1000-625/600/250 OKS,

**Zákrytové a přechodové desky** TBK-Q.1 1000/625/200/D, TBK-Q.1 1000/625/120/B, TBK 1000/atyp, TBK-Q.1 1000/800, TBK-Q.1 1000/625/180/D, TBK-Q.1 1000/625/380 F900

**2. Zamýšlené použití :** k výstavbě vstupních a revizních šachet pro podzemní stoky a kanalizační řády

**3. Výrobce :** TIBA BETON CZ, s.r.o., K Elektrárně 459, 533 12 Chvaletice IČO: 08379793  
DIČ: CZ08379793

**4. Zplnomocněný zástupce :** nebyl stanoven

**5. Systém POSV :** 4

**6a. Harmonizovaná norma :** EN 1917:2004

**Oznámený subjekt :** TZUS Praha s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9, č. NB 1020

**Protokoly o zkoušce typu výrobku :** 2548/20, 070-060775

#### 7. Deklarované vlastnosti :

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Vstupní otvory                    | 625 mm                               |
| Únosnost zabudovaných stupadel    | F <sub>io</sub> 5kN                  |
| Vodotěsnost                       | žádná netěsnost spoje při 0,5 bar    |
| Vrcholový tlak                    | F <sub>c</sub> o 0,67 F <sub>n</sub> |
| Únosnost ve svislém směru         | min 300kN                            |
| Pevnost betonu                    | ≥ 40 MPa                             |
| Vodní součinitel                  | < 0,45                               |
| Maximální obsah chloridů v betonu | < 0,4%                               |
| Nasákavost                        | < 6%                                 |
| Stupeň vlivu prostředí            | XF 4                                 |

#### 8. Příslušná technická dokumentace :

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Ve Chvaleticích dne 11. 9. 2025

Ing. Martin Konečný **TIBA BETON CZ** Václav Havlíček  
jednatel K Elektrárně 459 jednatel  
533 12 Chvaletice

IČ: 08379793 DIČ: CZ08379793