



## Prohlášení o vlastnostech č. 6/2019

dle nařízení evropského parlamentu a rady č.305/2011

### Šachtový program DN 1000 se silou stěny 75 mm

Dok: LE0010EBM  
Platnost od: 16.10.2019  
Verze: 6  
Strana: 1 z 1

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: K2 č. 63861, 14903,93718, 74942, 74944, 14925.14926, 93635

Skruže se stupadly TBS-Q.2 1000/300/75 OS, TBS-Q.2 1000/600/75 OS

Skruže bez stupadel TBS-Q.2 1000/300/75, TBS-Q.2 1000/600/75

Skruže drenážní TBS-Q.2 1000/300/75 drenážní, TBS-Q.2 1000/600/75 drenážní

Spodní díl - TBZ-Q.2 1000/530/75

Kónusy - TBR-Q.2 1000-600/600/75 OS, TBR-Q.2 1000-600/600/75

2. Zamýšlené použití: k výstavbě sběrných a vsakovacích šachet, vstupních a revizních šachet pro podzemní stoky a kanalizační řády

3. Výrobce: TIBA BETON CZ, s.r.o., K Elektrárně 459, 533 12 Chvaletice IČO: 08379793  
DIČ: CZ08379793

4. Zplnomocněný zástupce: nebyl stanoven

5. System POSV: 4

6a. Harmonizovaná norma: EN 1917:2004

Oznámený subjekt: Vysoké učení technické v Brně, Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno.

Protokoly o zkoušce typu výrobku: : 1352/14

#### 7. Deklarované vlastnosti:

Vstupní otvory	625 mm
Únosnost zabudovaných stupadel	F <sub>10</sub> 5kN
Vodotěsnost	NPD
Vrcholový tlak	F <sub>c</sub> o 0,67 F <sub>n</sub>
Únosnost ve svislém směru	NPD
Pevnost betonu	≥ 40 MPa
Vodní součinitel	< 0,45
Maximální obsah chloridů v betonu	< 0,4%
Nasákavost	< 6%
Stupeň vlivu prostředí	XF 4

#### 8. Príslušná technická dokumentace:

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce a s normou ČSN EN 1917 : 2004.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Ve Chvaleticích dne 16. 10. 2019

**TIBA BETON CZ, s.r.o.**  
K Elektrárně 459  
533 12 Chvaletice  
IČ: 08379793 DIČ: CZ08379793

.....  
Ing. Martin Konečný MBA  
jednatel

.....  
Václav Havlíček  
jednatel