



Prohlášení o vlastnostech č. 1/2022

dle nařízení evropského parlamentu a rady č.305/2011

Železobetonové trouby

Dok: LE0005EBM
Platnost od: 1.3.2022
Verze: 8
Strana: 1 z 1

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: K2 č. 70659 až 70664, 71596 až 71601, 71343 až 71347, 87534, 74672, 8581886394, 200015-6, 200024

Železobetonové trouby hrdlové s integrovaným těsněním TZH-Q-ZIT 300/2500, TZH-Q-ZIT 400/2500, TZH-Q-ZIT 500/2500, TZH-Q-ZIT 600/2500, TZH-Q-ZIT 800/2500 DEHA, TZH-Q-ZIT 1000/2500 DEHA, TZH-Q-ZIT 800/2500 DEHA CHR, TZH-Q-ZIT 1000/2500 DEHA CHR

Železobetonové trouby hrdlové bez těsnění TZH-Q-Z 300/2500, TZH-Q-Z 400/2500, TZH-Q-Z 500/2500, TZH-Q-Z 600/2500, TZH-Q-Z 800/2500 DEHA, TZH-Q-Z 1000/2500 DEHA

Železobetonové trouby dřívkové TZO-Q-Z 300/2000, TZO-Q-Z 300/1300, TZO-Q-Z 400/2000, TZO-Q-Z 400/1300, TZO-Q-Z 500/2000, TZO-Q-Z 500/1300, TZO-Q-Z 600/2000, TZO-Q-Z 600/1300, TZO-Q-Z 800/2000, TZO-Q-Z 1000/2000, TZO-Q-Z 1000/1100

2. Zamýšlené použití : k výstavbě kanalizace pro odvod dešťových, splaškových vod nebo jiná potrubní spojení

3. Výrobce : TIBA BETON CZ, s.r.o., K Elektrárně 459, 533 12 Chvaletice
IČO: 08379793, DIČ: CZ08379793

4. Zplnomocněný zástupce : nebyl stanoven

5. Systém POSV : 4

6a. Harmonizovaná norma : EN 1916:2004

Oznámený subjekt : Vysoké učení technické v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno, Zkuš. Laboratoř č.1396;
a TZUS Praha s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9, č. NB 1020

Protokoly o zkoušce typu výrobku: 2542/20, 2543/20, 2544/20, 2545/20, 2546/20, 1791/21

7. Deklarované vlastnosti :

Rozměrové tolerance spojů s těsněním	vodotěsné
Únosnost ve vrcholovém tlaku	odpovídající jmenovité světlosti
Únosnost v podélném ohybu	NPD
Vodotěsnost	vodotěsné
Trvanlivost	dostatečná pro běžné podmínky použití
Vodní součinitel	< 0,45
Maximální obsah chloridů v betonu	< 0,4%
Nasákavost	< 6%
Pevnost betonu	≥ 40 MPa
Stupeň vlivu prostředí	XF 4

8. Příslušná technická dokumentace :

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce a s normou ČSN EN 1916 : 2004. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Ve Chvaleticích dne 1. 3. 2022

Ing. Martin Konečný MBA
jednatel

Václav Havlíček
jednatel

TIBA BETON CZ, s.r.o.
K Elektrárně 459
533 12 Chvaletice
IČ: 08379793 DIČ: CZ08379793