



Prohlášení o vlastnostech č. 9/2022

dle nařízení evropského parlamentu a rady č.305/2011

Uliční vpusti

Dok: LE0001EBM
Platnost od: 1.3.2022
Verze: 7
Strana: 1 z 1

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: SAP č. 15000 až 15009, 70218, 70269, 53725, 64263, 64264, 14999, 6148, 35110, 79585, 89918, 89917, 70271, 53955, 14998, 90669, 90670

Přechodový díl TBV-Q V11 pro EL-mříž 300/500

Vyrovnávací prstenec TBV-Q 10b/60 atyp pro UV 500x300

Horní skruž TBV-Q 5b 450/325, TBV-Q 5d 450/600

Střední skruž TBV-Q 6a 450/325, TBV-Q 6d 450/600

Horní skruž TBV-Q 4d 450/600, TBV-Q 4b 450/325, TBV-Q 4c 450/225

Střední skruž TBV-Q 3a 450/380, TBV-Q 3a 450/380 PVC DN 150, TBV-Q 3d 450/455 DN 200, TBV-Q 3d 450/455 UR2 DN 200, TBV-Q 3z 450/600 Sifon DN 200KG, TBV-Q 3z 450/600 Sifon DN 150KG

Spodní díl TBV-Q 1a 450/330 PVC DN 150, TBV-Q 1d 450/380 DN 200, TBV-Q 1d 450/380 PVC DN 200

Spodní díl TBV-Q 2a 450/300

Spodní díl TBV-Q 1z 450/600 Sifon DN 200KG, TBV-Q 1z 450/600 Sifon DN 150KG

2. Zamýšlené použití : k zachycování a odvádění dešťových vod

3. Výrobce : TIBA BETON CZ, s.r.o., K Elektrárně 459, 533 12 Chvaletice IČO: 08379793
DIČ: CZ08379793

4. Zplnomocněný zástupce : nebyl stanoven

5. Systém POSV : 4

6a. Harmonizovaná norma : EN 1917:2004

Oznámený subjekt : TZUS Praha s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9, č. NB 1020

Protokoly o zkoušce typu výrobku : 1875/21

7. Deklarované vlastnosti :

Vstupní otvory	DN 450mm
Únosnost zabudovaných stupadel	NPD
Vodotěsnost	NPD
Vrcholový tlak	NPD
Únosnost ve svislém směru	NPD
Pevnost betonu	≥ 40 MPa
Vodní součinitel	< 0,45
Maximální obsah chloridů v betonu	< 0,4%
Nasákavost	< 6%
Stupeň vlivu prostředí	XF 4

8. Příslušná technická dokumentace :

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce a s normou ČSN EN 1917 : 2004. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Ve Chvaleticích dne 1. 3. 2022

Ing. Martin Konečný MBA
jednatel

Václav Havlíček
jednatel

TIBA BETON CZ, s.r.o.
K Elektrárně 459
533 12 Chvaletice
IČ: 08379793 DIČ: CZ08379793