

Prohlášení o shodě

Skládané nádrže - Sběrné a vsakovací šachty DN 1500, DN 2000 a DN 2500

Platnost od: 10.11.2025
Verze: 9
Strana: 1 z 1

Podle § 8 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Ve znění nařízení vlády č. 312/2005 sb. A nařízení vlády š. 215/2016 Sb. + Nařízení vlády č. 119/2024 Sb. V platném znění a v souladu s nařízením 305/2011 Evropského parlamentu a rady.

VÝROBCE: TIBA BETON CZ, s.r.o.
K Elektrárně 459
533 12 Chvaletice
IČO: 08379793
DIČ: CZ08379793

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že
**Skruze s oplastovanými stupadly (označení OS) nebo bez stupadel s drenážními otvory
nebo bez otvorů**

TBS-Q.2 1500/500/80 / TBS-Q.2 1500/750/80 / TBS-Q.2 1500/1000/80

TBS-Q.2 2000/500/90 / TBS-Q.2 2000/750/90 / TBS-Q.2 2000/1000/90

TBS-Q.2 2500/500/95 / TBS-Q.2 2500/750/95 / TBS-Q.2 2500/1000/95

Kónusy

TBR-Q.2 1500/600/700/100 / TBR-Q.2 2000/600/800/100 / TBR-Q.2 2500/600/900/100

Spodní díl

TBZ-Q.2 1500/450/80 / TBZ-Q.2 1500/700/80 / TBZ-Q.2 1500/950/80

TBZ-Q.2 2000/450/90 / TBZ-Q.2 2000/700/90 / TBZ-Q.2 2000/950/90

TBZ-Q.2 2500/450/90 / TBZ-Q.2 2500/700/95 / TBZ-Q.2 2500/950/95

Zákrytové desky

TBK-Q.2 1500-625/150/B / TBK-Q.2 2000-625/150/B / TBK-Q.2 2500-625/150/B

TBK-Q.2 1500-625/250/D / TBK-Q.2 2000-625/250/D / TBK-Q.2 2500-625/250/D

Jsou určeny k výstavbě šachet pro jímání nebo vsakování dešťové vody. Jednotlivé dílce jsou vyráběny z betonu třídy C 35/45 XD2; C 35/45 XD2, XF4, XA3 a C 40/50 XD2, XF4, XA3.

Splňují základní požadavky nařízení vlády č.163/2002 konkretizované ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 13670, Zákon č. 22/1997 Sb. a jsou za obvyklých podmínek použití bezpečné.

Výrobce TIBA BETON CZ, s.r.o. přijal opatření ve smyslu normy ČSN EN ISO 9001:2015 ke sledování kvality, kterými zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s uvedenou technickou dokumentací a se základními požadavky.


Posouzení shody bylo provedeno podle následujících dokladů:


Stavebně technické osvědčení č. 070-056725 ze dne 14.11.2019, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Ostrava, autorizovaná osoba 204 + Prodloužení doby platnosti Stavebně technického osvědčení ze dne 24.10.2025.

Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 070-056726 ze dne 15.11.2019, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Ostrava, autorizovaná osoba 204.

Certifikát výrobku č. 204/C5a/2019/070-056727 ze dne 15.11.2019, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Ostrava, autorizovaná osoba 204.

Ve Chvaleticích dne 10. 11. 2025


Ing. Martin Konečný MBA
jednatel


Václav Havlíček
jednatel

TIBA BETON CZ, s.r.o.
K Elektrárně 459
533 12 Chvaletice
IČ: 08379793 DIČ: CZ08379793